



PRODUKTINFORMATION

BAUMPFLANZSUBSTRAT B

ÜBERBAUBARES BAUMPFLANZSUBSTRAT STOCKHOLMER BAUMPFLANZSYSTEM

ANWENDUNG

Vegetationssubstrat und skelettstarker Unterbau zur Erweiterung des Wurzelraums von Bäumen unter Verkehrsflächen. Erweiterte Zusammensetzung auf Grundlage des Zürcher Baumsubstrat B.

EIGENSCHAFTEN

- pH - Wert (H_2O) ≤ 7.5
- Gesamtporenvolumen ≥ 35 Vol.% (bei DPr 95%, FLL)
- Luftkapazität (pF 1.8) ≥ 15 Vol.% (bei DPr 95%, FLL)
- Drainagevermögen ≥ 0.0005 cm/s (bei DPr 95%, FLL)
- Verdichtbar auf max. 80 MN/m 2 (Opt. < 45 MN/m 2)
- Schlämmborkongehalt < 10 wt%, ZTV-Vegtra-Mü

ZUSAMMENSETZUNG

- Mischgesteinsschotter 64/125
- Mischgesteinsschotter 32/64
- Sand
- Lava 8/16
- EBC-Pflanzkohle
- Kompost



LIEFEREINHEITEN

KEINE SÄCKE



BIG BAG à 1 m 3



LOSE

